



Gesuch um Bewilligung eines Grabmales inklusive Umrandung

1. Friedhof:	Blözen
2. Grab-Art (Sarg oder Urne) und Nr.	
3. Name und Vorname der/s Verstorbenen:	
4. Name und Adresse der Auftraggeber:	
5. Bezeichnung des Werkstoffes:	
6. Bearbeitungsweise:	
7. Ausführung der Inschrift:	
8. Ausführung des Motivs:	
9. Grabumrandung bis Hinterkante Grabstein (gleiches Material wie Grabstein / Höhe 10 cm ab Bodenplatte / Dicke min. 3 - max. 6 cm); Wartefrist für Setzung bei Sargreihengräbern: bis zu 3 Jahren	JA <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Nein
10. Beilagen:	
11. Hersteller des Grabmales:	

Jedem Gesuch sind Zeichnungen im Massstab 1:10 mit Grundriss, Vorder- und Seitenansicht sowie in prüfbarer Darstellung beizulegen.

Auf spezielles Verlangen sind weitere zusätzliche Unterlagen einzureichen, z.B.:

- Ausführungszeichnungen in natürlicher Grösse, wenn solche zum Verständnis des Entwurfes erforderlich sind.
- Schriftzeichnungen, oder wenigstens einige Musterbuchstaben in natürlicher Grösse.
- Bei Grabmälern mit figürlichem Schmuck ein Modell der Bildhauerarbeit.
- Modelle im Massstab 1:10 zur Beurteilung besonderer Entwürfe; Materialmuster.

Die Genehmigung ist rechtzeitig, d.h. vor Beginn der Arbeiten einzuholen. Das Material ist eindeutig zu bezeichnen und die Bearbeitung klar und verständlich anzugeben. Dabei ist zu erwähnen, wie die Seiten- und Rückflächen bearbeitet werden.

Ort + Datum: _____

Stempel und Unterschrift der Gesuchstellenden:
